

2

ELEKTROWERKZEUGE



Unsere Lieferanten





Schlaghammer „GSH 3 E Professional“

Stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel · Fliesenmeißel 260 x 40 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff



Nennaufnahmeleistung/W	650
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	0 – 3.500
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	108068
Preis/St.	349,00



Schlaghammer „GSH“

Vibrationsdämpfung Vibration Control · Automatische Schaltarretierung · Constant Electronic · Leistungsstarker Motor für eine hohe Abtragsleistung · Stufenlose Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel 400 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff

Typ	GSH 5 CE Professional	GSH 7 VC Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.150	1.500
Einschlagenergie/Joule	8,3	13,0
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	1.300 – 2.900	2.720
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Gewicht/kg	6,2	8,5
Art.-Nr.	109481	113329
Preis/St.	484,00	663,00



Schlaghammer „GSH 11 E Professional“

Constant Electronic · Langlebig durch extrem robuste Metallkomponente · Variable Meißelfixierung in 12 Positionen

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Flachmeißel 400 x 25 mm · Fetttube · Zusatzhandgriff



Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Einschlagenergie/Joule	16,8
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	900 – 1.890
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	10,1
Art.-Nr.	101168
Preis/St.	664,00

BOSCH Schlaghammer „GSH 11 VC Professional“

Technik für Löhner

Vibration Control · Vario-Lock: 12-fache Verstellung der Meißelposition · Constant Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Spitzmeißel · Fetttube · Zusatzhandgriff · Maschinentuch

Nennaufnahmeleistung/W	1.700
Einschlagenergie/Joule	23,0
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	900 – 1.700
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	11,4
Art.-Nr.	110528
Preis/St.	789,00

**BOSCH** Abbruchhammer „GSH“

Technik für Löhner

Vibrations Control · Höchste Abtragsleistung durch 41 Joule Einzelschlagstärke und 1750-Watt-Motorleistung

Lieferumfang: Inkl. Trolley · Tragegriff · Spitzmeißel 400 mm · Fetttube · Maschinentuch

Typ	GSH 16-28 Professional	GSH 16-30 Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.750	1.750
Einschlagenergie/Joule	41,0	41,0
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	1.300	1.300
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant	30 mm Innensechskant
Gewicht/kg	17,9 / 25,5	16,5 / 24,0
Art.-Nr.	108069	108070
Preis/St.	1.268,00	1.130,00

**BOSCH** Abbruchhammer „GSH 27 VC Professional“

Technik für Löhner

Vibrations Control · Komponenten aus Aluminium und Stahl · Hohe Schlagleistung durch 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schläge pro Minute

Lieferumfang: Ohne Zubehör

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Einschlagenergie/Joule	62,0
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	1.000
Werkzeugaufnahme	28 mm Innensechskant
Gewicht/kg	29,5 / 31,8
Art.-Nr.	109612
Preis/St.	1.763,00





Bohrhammer „GBH 2-20 D Professional“

Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · Stufenlose Drehzahlregelung · Meißelfunktion · Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff · Handwerkerkoffer · Maschinentuch



Nennaufnahmeleistung/W	650
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	0 – 4.200
Einschlagenergie/Joule	1,7
Nenndrehzahl/min ⁻¹	0 – 1.300
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	4 – 20
Max. Bohr-Ø Beton/Mauerwerk mit Hohlbohrkrone/mm	68 / 68
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	110525
Preis/St.	138,00



Bohrhammer „GBH“

Rechts-/Linkslauf · Überlastkupplung · Geringe Vibration · Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall · Ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise · Drehstopp zum Meißeln · Drehbare Bürstenplatte

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff · Fetttube · Handwerkerkoffer · Art.-Nr. 113327: zusätzlich mit Wechselfutter SDS-plus · Maschinentuch · Art.-Nr. 109474, 109479: zusätzlich mit Wechselfutter SDS-plus · Schnellspannbohrfutter 13 mm · Maschinentuch



Typ	GBH 3-28 DRE Professional	GBH 3-28 DFR Professional	GBH 4-32 DFR Professional	GBH 4-32 DFR Set Professional
Nennaufnahmeleistung/W	800	800	900	900
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	0 – 4.000	0 – 4.000	0 – 3.600	0 – 3.600
Einschlagenergie/Joule	3,1	3,1	4,2	4,2
Nenndrehzahl/min ⁻¹	0 – 900	0 – 900	0 – 800	0 – 800
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	4 – 28	4 – 28	6 – 32	6 – 32
Max. Bohr-Ø Beton/Mauerwerk mit Hohlbohrkrone/mm	68 / 82	68 / 82	– / 90	– / 90
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13	13	13	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30	30	32	32
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht/kg	3,6	3,6	4,7	4,7
Art.-Nr.	113326	109474	113327	109479
Preis/St.	314,00	349,00	502,00	538,00

 **Bohrhammer „GBH“**

Kraftvolles Schlagwerk · Vibrationsdämpfung (ausgenommen Art.-Nr. 114429) · Constant Electronic (ausgenommen Art.-Nr. 113328) · Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl · Automatische Schalterarretierung bei dauerhafter Meißelanwendung · Überlastkupplung · Art.-Nr. 114289: zusätzlich mit Vibration Control

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Fetttube · Handwerkerkoffer · Maschinentuch

Typ	GBH 5-40 DCE P Professional	GBH 8-45 D Profession- al	GBH 8-45 DV Profession- al	GBH 12-52 D Profes- sional	GBH 12-52 DV Profession- al
Nennaufnahmeleistung/W	1.150	1.500	1.500	1.700	1.700
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	1.500 – 3.050	1.380 – 2.720	1.380 – 2.760	1.750 – 2.150	1.750 – 2.150
Einschlagenergie/Joule	8,8	12,5	12,5	19	19
Nenn Drehzahl/min ⁻¹	170 – 340	0 – 305	0 – 305	0 – 220	0 – 220
Max. Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrer/mm	12 – 40	12 – 45	12 – 45	12 – 52	12 – 52
Max. Bohr-Ø Beton mit Hohlbohrkrone/mm	40 – 90	125	125	150	150
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrer/mm	45 – 55	80	80	80	80
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Gewicht/kg	6,8	8,2	8,9	11,5	11,9
Art.-Nr.	109480	113328	110527	114429	114289
Preis/St.	570,00	735,00	825,00	907,00	1.113,00

 **Bohrhammer, Akku „GBH 36“**

Rechts-/Linkslauf · LED-Licht · 3 Funktionen: bohren, hämmern, meißeln · Cool-Pack-Akkus für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern somit die Lebensdauer um 100 % · Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · Bosch Vibration Control

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 4,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät · Tiefenanschlag · Zusatzhandgriff · L-BOXX 238 · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · Art.-Nr. 114423: zusätzlich mit Schnellspannbohrfutter und Wechselfutter SDS-plus



Typ	GBH 36 V-LI-Plus Professional	GBH 36 VF-LI-Plus Professional
Akkuspannung/V	36	36
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	0 – 4.200	0 – 4.200
Einschlagenergie/Joule	3,2	3,2
Nenn Drehzahl/min ⁻¹	0 – 940	0 – 940
Max. Bohr-Ø Beton/mm	4 – 28	4 – 28
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30	30
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Gewicht inkl. Akku/kg	4,5	4,5
Art.-Nr.	114422	114423
Preis/St.	699,00	741,00





Bohrhammer, Akku „GBH 18V-26 Professional“

KickBack Control · Precision Control · Kraftvoller EC-Motor · Staubabsaugung
 GDE 18V-16 Professional (nicht im Lieferumfang enthalten) kann kombiniert werden

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · Maschinentuch · L-BOXX-Einlage · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	0 - 4.350
Nenn Drehzahl/min ⁻¹	0 - 890
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	68 / 13 / 30
Art.-Nr.	117110
Preis/St.	278,00



Bohrhammer, Akku „GBH 18V-EC Professional“

Bürstenloser Bosch-Motor: kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	1,7
Schlagzahl bei Nenn Drehzahl U/min	0 - 4.440
Nenn Drehzahl U/min	0 - 1.400
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Opt. Bohrbereich/mm	4 - 10
Max. Bohrbereich/mm	4 - 18
Gewicht inkl. Akku/kg	2,6
Art.-Nr.	117118
Preis/St.	263,00



Bohrhammer-Akku „GBH 18V-26 F Professional“

KickBack Control · Electronic Precision Control · EC-Motor

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · Maschinentuch · Wechselfutter SDS plus · Schnellwechselbohrfutter · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	2,6
Schlagzahl bei Nennlast/min ⁻¹	0 - 4.350
Nenn Drehzahl/min ⁻¹	0 - 890
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/Stahl/Holz/mm	68 / 13 / 30
Art.-Nr.	117111
Preis/St.	305,00

BOSCH Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-28 Professional“

Technik fürs Leben

13 mm Vollmetallspannfutter · Electronic Motor Protection · Electronic Cell Protection · Kompaktes Design

Lieferumfang: Inkl. L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	63 / 28
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1.900
Max. Schrauben-Ø/mm	8
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	117119
Preis/St.	152,00

**BOSCH** Bohrschrauber, Akku „GSR 12V-15 + 2 x 2,0 Ah + L-BOXX“

Technik fürs Leben

Rechts-/Linkslauf · Softgrip · Kurze Bauform · 2-Gang-Getriebe · Integriertes LED-Licht · Kein Memory-Effekt · Verriegelbarer ¼" Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schraubenbits · Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung · Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienschraubungen · Batterie-Ladestandsanzeige mit 3 LEDs und vollwertigem 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 2,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät AL 1130 CV · L-BOXX 102 · ½ L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · ½ L-BOXX-Einlage Zubehör

Akkuspannung/V	12,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1.300
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	13 / 30
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	19
Max. Schrauben-Ø/mm	7
Gewicht inkl. Akku/kg	0,95
Art.-Nr.	109491
Preis/St.	161,00

**BOSCH** Schlagbohrmaschine „GSB 21-2 RCT Professional“

Technik fürs Leben

Rechts-/Linkslauf · 2-Gang-Getriebe · Überlastkupplung · Softgrip · Metallgetriebegehäuse · Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock · Drehzahlwahl mit Stellrad · Constant Electronic (hält Drehzahl auch unter Belastung konstant)

Lieferumfang: Inkl. Handwerkerkoffer · Schnellspannbohrfutter 13 mm · Tiefenanschlag 210 mm · Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 900 / 0 - 3.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 15.300 / 0 - 51.000
Nennndrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 900 / 0 - 3.000
Max. Bohr-Ø Beton/mm	22 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 25
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 10
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	24 / 16
Bohrspindelanschlussgewinde	1/2" - 20 UNF
Gewicht/kg	2,85
Art.-Nr.	110524
Preis/St.	224,00





Schlagbohrmaschine „GSB 24-2 Professional“

Mit KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz · Robustes Metallgetriebegehäuse · 2-Gang-Maschine

Anwendung: Geeignet für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk

Lieferumfang: Inkl. Schnellspannbohrfutter 13 mm · Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag 210 mm · L-Case



Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 900 / 3.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 15.300 / 51.000
Nennndrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	580 / 1.900
Max. Bohr-Ø Beton/mm	22 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 25
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 8
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	24 / 16
Spindelaufnahme	1,5 - 13
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	116915
Preis/St.	197,00



Bohrmaschine „GBM 16-2 RE Professional“

Rechts-/Linkslauf · 2-Gang-Getriebe · Stufenlose Drehzahlregelung · Spatengriff

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag 310 mm · Zahnkranzbohrfutter 16 mm · Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.050
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	600 / 1.450
Nennndrehzahl(1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	400 / 950
Max. Bohr-Ø Alu/mm	20 / 13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40 / 20
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16 / 8
Spindelaufnahme	Kegel B 16
Gewicht/kg	3,7
Art.-Nr.	101137
Preis/St.	484,00



Schlagbohrschrauber, Akku „GSB 18V-85 C Professional“

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen · Präzisionskupplung · Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 480 / 2.100
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	85 / 47
Schrauben-Ø/mm	12
Max. Bohr-Ø Holz/mm	82
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	13
Art.-Nr.	117107
Preis/St.	206,00

BOSCH Bohrschrauber, Akku „GSR 18 V-EC TE Professional“

Arbeiten ohne Unterbrechung für bis zu 3.500 Schrauben mit einer Akkuladung bei 4,0 Ah Akku · Geringes Gewicht · Bürstenloser Motor · Elektronischer Motorschutz · Bremsfunktion

Lieferumfang: Inkl. Tiefenanschlag · Universalhalter magnetisch · 1 x Schraubendreheinsatz (Bit) · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 – 4.200
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	25 / 5
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen-sechskant
Gewicht inkl. Akku/kg	1,6
Art.-Nr.	112338
Preis/St.	233,00

**BOSCH** Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-60 FC Professional“

KickBack Control · Präzisionskupplung · Connectivity Funktionen · Einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexiClick Aufsätze direkt am Schrauber · SDS Bohrhammer-Aufsatz

Lieferumfang: Inkl. Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional · Exzentraufsatz GFA 18-E Professional · Winkelaufsatz GFA 18-W Professional · Hammeraufsatz einschl. Zusatzhandgriff GFA 18-H Professional · L-BOXX-Einlage Gerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 600 / 1.900
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	60 / 31
Schrauben-Ø/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	38
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Art.-Nr.	117109
Preis/St.	278,00

**BOSCH** Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-60 C Professional“

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen · Präzisionskupplung · Längere Lebensdauer dank hochwertigem 13 mm-Bohrfutter aus Metall und EC Motor · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: Inkl. 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 600 / 1.900
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	60 / 31
Schrauben-Ø/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	38
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Art.-Nr.	117108
Preis/St.	206,00





BOSCH Bohrschrauber, Akku „GSR 18V-85C Professional“

KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen · Präzisionskupplung · Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App · Möglichkeit des intelligenten Bestands- und Gerätemanagements mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 480 / 2.100
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	85 / 47
Schrauben-Ø/mm	12
Max. Bohr-Ø Holz/mm	82
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Art.-Nr.	117106
Preis/St.	206,00



BOSCH Drehschlagschrauber, Akku „GDX 18V-200 C Professional“

Kraftvolle Nutzung dank optimalem Verhältnis von besonders kurzer Kopflänge zu Drehmoment Personalisierung, Soft Start und Service dank Connectivity Modul · Flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2-in-1 Bit-Halter für ¼"-Innensechskant und ½"-Außenvierkant

Lieferumfang: Inkl. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät · 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Drehmoment/Nm	200
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Stufe)/U/min	0 - 1.000 / 0 - 2.300 / 0 - 3.400
Schlagzahl (1. - 3. Stufe)/bpm	0 - 2.300 / 0 - 3.400 / 0 - 4.000
Kopflänge/mm	147
Art.-Nr.	117112
Preis/St.	206,00



BOSCH Winkelschleifer „GWX“

Schlüsselloses Klick-System **X-LOCK** · Drehzahlvorwahl · Schutzhaube · Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Schutzhaube · Im Karton


Typ	GWX 9-125 S Professional	GWX 10-125 Professional	GWX 13-125 S Professional	GWX 14-125 Professional	GWX 17-125 S Professional	GWX 19-125 S Professional
Nennaufnahmeleistung/W	900	1.000	1.300	1.400	1.700	1.900
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	2.800 - 11.000	2.800 - 11.000	2.800 - 11.500	2.800 - 11.000	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Scheiben-Ø/mm	125	125	125	125	125	125
Getriebekopf 90° drehbar	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Überlastschutz	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Sanftlauf	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
KickBack Control	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Vibration Control-Haltegriff	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja
Art.-Nr.	116916	116917	116918	116919	116920	116921
Preis/St.	126,00	108,00	186,00	135,00	210,00	234,00

BOSCH Winkelschleifer, Akku „GWS 18V-10 SC Professional“

EC-Motor · ProCORE 18 V Akkutechnologie · Intelligentes Bremssystem · KickBack Control · Connectivity · HMI-Modul · Schmäler Griffumfang

Lieferumfang: Inkl. Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Zusatzhandgriff · Vibration Control · Bluetooth Low Energy Modul · Schnellspannfutter · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min ⁻¹	4.500 - 9.000
Scheiben-Ø/mm	125
Schnittiefe/mm	34
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	117116
Preis/St.	278,00

**BOSCH** Winkelschleifer, Akku „GWS 18-125 V-LI Professional“

Höchste Abtragungs- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung · Kompakte Bauform · Geringes Gewicht · Für komportables Arbeiten an engen Stellen und Überkopf

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Aufnahmeflansch · Spannmutter · Schutzhaube · Zweilochschlüssel · 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	10.000
Schnittiefe/mm	30
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	113159
Preis/St.	161,00

**BOSCH** Absaughaube „GDE“

Schnittiefen-Einstellung · Sauberer Arbeitsbereich und Gesundheitsschutz dank effizienter Staubabsaugung · Einfache Handhabung da einfache Montage sowie ergonomisches Design · Art.-Nr. 114451, 114452: Geschlossenes Gehäuse



Typ	GDE 115 / 125 FC-T	GDE 125 EA-T Professional	GDE 125 EA-S Professional	GDE 230 FC-S Professional	GDE 230 FC-T Professional
Passend für	Winkelschleifer mit Ø 115 / 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 125 mm	Winkelschleifer mit Ø 230 mm	Winkelschleifer mit Ø 230 mm
Schnittiefe/mm	20 / 25	25	25	60	60
Gewicht/kg	0,7 / 0,9	0,3 / 0,5	0,3 / 0,5	2,1 / 2,5	2,1 / 2,5
Art.-Nr.	114448	114449	114450	114451	114452
Preis/St.	107,00	62,00	62,00	161,00	161,00





BOSCH Winkelschleifer „GWS“

Champion-Motor · Verdrehsichere Schutzhaube · KickBack Stop · Wiederanlaufschutz · Vibration Control-Hauptgriff · Softgrip

Lieferumfang: Inkl. Aufnahmeﬂansch · Schnellverstellbar · Schutzhaube · Tri-Control-Schalter · Zusatzhandgriff Vibration Control · Zweilochschlüssel · Art.-Nr. 109478 + 110533: Exkl. Spannmutter · Inkl. Schnellspannmutter SDS

Typ	GWS 22-230 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional	GWS 26-230 LVI Professional
Nennaufnahmeleistung/W	2.400	2.400	2.400	2.600
Scheiben-Ø/mm	230	230	230	230
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	6.500	6.600	6.500	6.500
Gewicht/kg	5,5	5,5	5,5	5,6
Art.-Nr.	109475	109478	113333	110533
Preis/St.	229,00	268,00	251,00	296,00



BOSCH Winkelschleifer „GWS 24-230 JVX Professional“

Champion-Motor · Verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz · Vibration Control-Hauptgriff · Bosch-Brake-System

Lieferumfang: Inkl. Aufnahmeﬂansch · Schnellverstellbar · Schutzhaube · Schnellspannmutter SDS · Spannmutter · Tri-Control-Schalter · Zusatzhandgriff Vibration Control · Zweilochschlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	2.400
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	6.500
Gewicht/kg	6,5
Art.-Nr.	113332
Preis/St.	301,00



BOSCH Winkelschleifer-Set „GWS 22-230 JH + GWS 880“

GWS 22-230 JH Professional: Leistungsstarker Champion-Motor · Geringes Gewicht · Verdrehsichere Schutzhaube · Wiederanlaufschutz · Gepanzerte Wicklungen · Doppelt abgedichtete Kugellager · Robuste Getriebe

Technische Daten:
 Nennaufnahmeleistung/W: 2.200
 Leerlaufdrehzahl/min⁻¹: 6.500
 Scheiben-Ø/mm: 230
 Schleifspindelgewinde: M 14
 Gewicht/kg: 5,2

GWS 880 Professional: Starker Motor · Schmäler Griffumfang · Staubgeschützte Lüftungsschlitze

Technische Daten:
 Nennaufnahmeleistung/W: 880
 Leerlaufdrehzahl/min⁻¹: 11.000
 Scheiben-Ø/mm: 125
 Schleifspindelgewinde: M 14
 Gewicht/kg: 1,9

Lieferumfang: 1x Bosch GWS 22-230 JH · 1x GWS 880 · je 1x Montagewerkzeug · je 1x Zusatzhandgriff · 1 x Transportkoffer

Aktion!



Art.-Nr.	117168
Preis/Set	199,00

BOSCH Betonschleifer „GBR 15“

Constant Electronic · Sanftanlauf
· Staubabsaugung · Wiederanlaufschutz · Art.-Nr. 113334: Schleifspindelgewinde M14

Lieferumfang: Inkl. 3 x Ersatzbürstenkranz · Spannschlüssel · Art.-Nr. 113335: zusätzlich mit Diamanttopfscheibe Ø 125 mm · L-BOXX 238 · L-BOXX-Einlage



Typ	GBR 15 CA Professional	GBR 15 CAG Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.500	1.500
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	9.300	9.300
Topfscheiben-Ø/mm	125	125
Gewicht/kg	2,6	2,6
Art.-Nr.	113334	113335
Preis/St.	394,00	538,00

BOSCH Handkreissäge „GKS 190 Professional“

Für schnellen Sägefortschritt in Weich- und Hartholz · Spindelarretierung · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Parallelanschlag

Nennaufnahmeleistung/W	1.400
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.500
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	70
Schnitttiefe 45°/mm	50
Gewicht/kg	4,2
Art.-Nr.	113470
Preis/St.	144,00

**BOSCH** Handkreissäge „GKS 55+ G Professional“

Zweistufiges Getriebe · Spindelarretierung · Staubabsaugung · Kompatibel mit Führungsschiene

Lieferumfang: Inkl. HM-Sägeblatt · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · Vakuumadapter · Karton



Nennaufnahmeleistung/W	1.200
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	4.900
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	63
Schnitttiefe 45°/mm	47,5
Gewicht/kg	3,8
Art.-Nr.	114454
Preis/St.	215,00





BOSCH Handkreissäge „GKS 55+“

Zweistufiges Getriebe · Sanftanlauf · Spindelarretierung · Staubabsaugung · Kompatibel mit Führungsschiene · Constant Electronic

Lieferumfang: Art.-Nr. 114455: Inkl. Gehrungslinial · HM-Sägeblatt · Vakuumadapter · Karton · Sechskantschlüssel · Art.-Nr. 114456: Inkl. zusätzlich mit L-BOXX 238 · Führungsschiene FSN 1600

Typ	GKS 55+ GCE Professional	GKS 55+ GCE Professional
Nennaufnahmeleistung/W	1.350	1.350
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	165 / 20	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	63	63
Schnitttiefe 45°/mm	47,5	48
Gewicht/kg	3,8	3,8
Art.-Nr.	114455	114456
Preis/St.	287,00	314,00



BOSCH Handkreissäge „GKS 65 Professional“

Hohe Durchzugskraft in jeder Holzart · Spindelarretierung · Staubabsaugung
Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Parallelanschlag



Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.900
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	65
Schnitttiefe 45°/mm	48
Gewicht/kg	4,8
Art.-Nr.	110538
Preis/St.	215,00



BOSCH Handkreissäge „GKS 65 GCE Professional“

Spindelarretierung · Staubabsaugung · Constant Electronic · Kompatibel mit Führungsschiene

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 190 mm · Art.-Nr. 110537: zusätzlich mit L-BOXX 238

Nennaufnahmeleistung/W	1.800	1.800
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	2.300 – 5.000	2.300 – 5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	190 / 30	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	65	65
Schnitttiefe 45°/mm	48	48
Gewicht/kg	5,2	5,2
Art.-Nr.	113349	110537
Preis/St.	269,00	305,00



Handkreissäge „GKS 85 G Professional“

Spindelarretierung · Staubabsaugung · Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich · Fußplatte aus Aluminiumdruckguss · Kompatibel mit Führungsschiene
Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 235 mm



Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	85
Schnitttiefe 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,8
Art.-Nr.	110539
Preis/St.	328,00



Handkreissäge „GKS 85 Professional“

Hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken · Spindelarretierung · Staubabsaugung · Sanftanlauf · Turbogebläse · Gestanzte Metallgrundplatte · Geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminium

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Sechskantstiftschlüssel SW 5 · HM-Sägeblatt Ø 235 mm · Parallelanschlag



Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	85
Schnitttiefe 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	109495
Preis/St.	319,00



Kreissäge, Akku „GKS 18V-57 G Professional“

Bosch FSN Führungsschienensystem · Rechtsseitiges Sägeblatt mit 57 mm Schnitttiefe · Elektrische Bremsfunktion

Lieferumfang: Inkl. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood 165 x 1,7/1,2 x 20 mm · Absaugadapter · Innensechskant · Parallelanschlag · L-BOXX-Einlage · L-BOXX 238 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Nendrehzahl/min ⁻¹	3.400
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	57
Schnitttiefe 45°/mm	42
Art.-Nr.	117113
Preis/St.	206,00





BOSCH Stichsäge „GST“

Hohe Schnittpräzision · Elektronische Drehzahlvorwahl · Pendelhubverstellung 4-fach · Staubabsaugung · Constant Electronic · Art.-Nr. 109755: neues Sägeblattspannsystem · Art.-Nr. 113336: Bosch-SDS-System

Lieferumfang: Art.-Nr. 109755: Inkl. Sägeblatt T 144 DP · Abdeckhaube · Absaug-Set · Gleitschuh · Saugdüse · Spanreißschutz · Handwerkerkoffer · Art.-Nr. 113336: Inkl. Sägeblatt T 144 DP · Sägeblatt T 244 D · Sägeblatt T 308 B · Absaugadapter · Spanreißschutz · L-BOXX 136 · L-BOXX-Einlage Gerät

Typ	GST 150 CE Professional	GST 160 CE Professional
Nennaufnahmeleistung/W	780	800
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	500 – 3.100	800 – 3.000
Schnittiefe Holz/Alu/unlegierter Stahl/mm	150 / 20 / 10	160 / 20 / 10
Gewicht/kg	2,6	2,2
Art.-Nr.	109755	113336
Preis/St.	188,00	260,00



BOSCH Stichsäge, Akku „GST 18 V-Li S Professional“

Hohe Schnittgeschwindigkeit · Hohe Schnitttiefe · Ideale Handhabung und saubere Schnitte auch von unten nach oben mit der direktesten Griffposition zum Schnitt und zusätzlicher Griffmulde · Kompakte Bauform

Lieferumfang: Inkl. 1 x Stichsägeblatt T 208 B · 1 x Stichsägeblatt T 144 DP · 1 x Stichsägeblatt T 244 D · Spanreißschutz · 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	550 - 2.700
Schnittiefe Holz/Alu/Metall/mm	120 / 20 / 8
Gewicht/kg	2,6
Art.-Nr.	117114
Preis/St.	206,00



BOSCH Fuchsschwanz, Elektro „GFZ 16-35 AC Professional“

Constant Electronic · Staubabsaugung · Bosch-SDS-System · Stufenlose Drehzahlvorwahl · Werkzeugloser Wechsel der Sägeblätter · Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem · Einstellbarer Haltegriff

Anwendung: Zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff

Lieferumfang: Inkl. Absaugadapter · Schwert · Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips · Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff

Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	850 – 2.500
Hublänge/mm	50
Schwertlänge/mm	350
Gewicht/kg	5,2
Art.-Nr.	101243
Preis/St.	400,00



BOSCH Säbelsäge „GSA 1300 PCE Professional“

Konstanter Pendelhub · Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag · Bosch-SDS-System · LED-Licht · Constant Electronic

Lieferumfang: Inkl. Sägeblatt Holz S 2345 X · Sägeblatt Metall S 123 XF · Handwerkerkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	0 – 2.900
Schnittiefe Holz/Metall/mm	230 / 20
Hublänge/mm	28
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	110540
Preis/St.	215,00

BOSCH Säbelsäge, Akku „GSA 18 V-LI Professional“

Über 100 Fichtenbalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung · Electronic Motor Protection · Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus

Lieferumfang: Inkl. 1 Säbelsägeblatt S 2345 X · 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF · 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät · L-BOXX 238 · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Hublänge/mm	28
Hubzahl (1./2. Gang)/min ⁻¹	2.400 - 2.700
Gewicht inkl. Akku/kg	3,4
Art.-Nr.	112343
Preis/St.	206,00


**BOSCH** Säbelsäge, Akku „GSA 18V-32 Professional“

Optimale Handhabung durch ergonomische Form · EC-Motor · Zuschaltbarer Pendelhub

Lieferumfang: Inkl. 1 x Säbelsägeblatt S 1130 CF · Handwerkerkoffer · Akku und Ladegerät nicht enthalten



Akkuspannung/V	18
Hublänge/mm	32
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	0 - 2.500
Schnitttiefe Holz/Metall/Rohr/mm	230 / 20 / 175
Art.-Nr.	117117
Preis/St.	325,00

**BOSCH** MultiCutter, Akku „GOP 18V-28 Professional“

Starlock-Schnittstelle mit optimierter dreidimensionaler Kraftschlussverbindung · LED-Licht · Snap-In-Funktion für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel

Lieferumfang: Inkl. StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB · L-BOXX 136 · Akku und Ladegerät nicht enthalten


Akkuspannung/V	18
Leerlaufschwingzahl/min ⁻¹	8.000 - 20.000
Oszillationswinkel links/rechts/Grad	1,4
Art.-Nr.	117115
Preis/St.	206,00

**BOSCH** Hobel „GHO 40-82 C Professional“

Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl · Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemeser und einfachste Justierung · Hobelmesser und Schlüsseldepot · Spantiefeneinstellung · Softgrip · Contant-Electronic · Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Falztiefenanschlag · Handwerkerkoffer · Parallelanschlag · Staubbeutel · Zusatzmesser

Nennaufnahmeleistung/W	850
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	14.000
Spandicke/mm	0 - 4,0
Falztiefe/mm	0 - 24,0
Hobelbreite/mm	82
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	108078
Preis/St.	265,00





BOSCH Bandschleifer „**GBS 75 AE Professional**“

Staubabsaugung · Alulaufrolle · Extrem handlich zum Entfernen, Planschleifen, Glätten und Säubern auf Holz, Kunststoff und Metall · Robuste Zahnriemen und Metallzahnriemenräder für hohe Standzeiten

Lieferumfang: Inkl. Gewebeschleifband · Grafitplatte · Parallel-/Winkelanschlag · Staubsack · Untergestell · Handwerkerkoffer



Nennaufnahmeleistung/W	750
Schleifflächenbreite/mm	75
Band (L x B)/mm	533 x 75
Gewicht/kg	3,4
Art.-Nr.	101266
Preis/St.	260,00



BOSCH HeiBluftgebläse „**GHG 23-66 Professional**“

10 Luftstromgeschwindigkeiten · Digital regelbare Temperatureinstellungen · 4 einstellbare Programme für eine umfassende Werkzeugführung · Unglaublich starker 2300-W-Motor, um schnell eine Temperatur von 650° C erreichen zu können · Thermoschutz

Lieferumfang: Inkl. Glasschutzdüse 75 mm · Flächendüse 50 mm

Nennaufnahmeleistung/W	2.300
Luftstrom l/min	150 - 500
Art.-Nr.	116914
Preis/St.	143,00



BOSCH Radio „**GML 20 Professional, Solo**“

Staub- und Spritzwasser geschützt · MP3 Wiedergabe · Integrierter Subwoofer und 4 Boxen · Variable Anschlußmöglichkeiten (USB, SD, 2 x Aux-In, Aux-Out) · Zwei integrierte 230-Volt-Steckdosen · Beleuchtetes Display

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. 2 x AA Batterien · Karton · Aux-In Kabel


Akkuspannung/V	18
Netzspannung/V	230
Art.-Nr.	112346
Preis/St.	197,00



BOSCH Paneelsäge „**GCM 8 SJL Professional**“

Verbessertes Staubmanagement · Geringes Gewicht von 17 kg für maximale Mobilität · Integrierter Laser · Intuitive seitliche Neigungsverriegelung · 2-Punkt Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Klemme · Kreissägeblatt 216 x 30 mm



Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.500
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	216 / 30
Schnittkapazität 0°/mm	70 x 312
Schnittkapazität 45°/Gehung/Neigung/mm	70 x 214 / 48 x 312
Gewicht/kg	17,3
Art.-Nr.	113337
Preis/St.	407,00

BOSCH Paneelsäge „GCM 8 SDE Professional“

Variable Drehzahl · Beidseitige Neigungsmöglichkeit · SDS-System für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel · Zweipunkt-Staubabsaugung

Lieferumfang: Inkl. Klemme · Kreissägeblatt Expert for Wood

Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	3.500 – 5.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	216 / 30
Schnittkapazität 0°/mm	70 x 312
Schnittkapazität 45° Gehrung/Neigung/mm	70 x 214 / 48 x 312
Gewicht/kg	18,5
Art.-Nr.	114457
Preis/St.	511,00

**BOSCH** Paneelsäge „GCM 12 SDE Professional“

Variable Drehzahl · Intuitive Neigungsverriegelung · SDS-Sägeblattwechsel · Click and Clean System · Beidseitig neigbar bis 47°



Nennaufnahmeleistung/W	1.800
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	3.100 – 4.000
Scheiben-Ø/Bohrung/mm	305 / 30
Schnittkapazität 0° (max. vertikal/horizontal)/mm	120 x 200 / 70 x 400
Gewicht/kg	28,6
Art.-Nr.	114458
Preis/St.	789,00

**BOSCH** Nass-/Trockensauger, Akku „GAS 18V-10 L Professional“

Filterschonender Rotationsluftstrom · Kompakt · Geringes Gewicht · Vielseitig einsetzbar

Lieferumfang: Inkl. 1 x Schlauch 1,6 m · 1 x Krümmerröhr · 3tlg. Saugrohr-Set · 1 x Fugendüse, 250 mm · 1 x Bodendüse · 1 x Flachfaltenfilter · Akku und Ladegerät nicht enthalten

Akkuspannung/V	18
Behältervolumen brutto/netto/Wasser/l	10, 6, 6
Max. Unterdruck/mbar	90
Max. Luftstrom l/s	24
Filterart	HEPA-Filter
Gewicht/kg	4,6
Art.-Nr.	117120
Preis/St.	126,00

**BOSCH** Akku-Starterset

Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit · Sehr kompakt dank modernstem Design · Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 18V Elektrowerkzeugen und Ladegeräten

Akkuspannung/V	18	18	18	18	18	18
Ladestrom/A	4,0	4	8	8	16	16
Lieferumfang	2 x GBA 18V 4,0 Ah, GAL 18V-40	2 x Pro-CORE 18V 4,0 Ah, GAL 18V-40	1 x Pro-CORE 18V 4,0 Ah, 1 x Pro-CORE 18V 8,0 Ah, GAL 1880 CV	2 x Pro-CORE 18V 8,0 Ah, GAL 1880 CV	2 x Pro-CORE 18V 8,0 Ah, GAL 18-160 C	2 x Pro-CORE 18V 12,0 Ah, GAL 18V-160 C
Art.-Nr.	117100	117101	117102	117103	117104	117105
Preis/St.	188,00	188,00	251,00	311,00	324,00	443,00





Kombihammer „PH 28 X“

Optimiert für Bohrdurchmesser von 8 bis 18 mm · Sanftanlauf · Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Softschlagfunktion · Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität · Durch Kombination von mechanischer und elektronischer Umschaltung gleiche Leistungsabgabe in Rechts-Links-Lauf · Sicherheitskupplung · Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb · Drehstopp
Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	820
Lastdrehzahl/min ⁻¹	0 - 900
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 - 4.000
Einschlagenergie/Joule	3,4
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	116228
Preis/St.	259,00



Kombihammer, Akku „M18 FUEL™ M18 CHPX-902X“

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Leistung einer vergleichbaren Kabelmaschine · Robustes Metallgetriebegehäuse · Drehstopp und VARIOLOCK · FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · Kompatibel mit Absaugsystem M18-28 CPDEX/O · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · Bohrerfett · 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter · HD-Box

Akkukapazität/Ah	9,0
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 1.350
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 - 5.000
Einschlagenergie/Joule	4,0
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	4,6
Art.-Nr.	116236
Preis/St.	749,00



Bohr- und Meißelhammer „PLH 28 XE“

Leistungsstark · Kompakt · Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Zuverlässige Rutschkupplung schützt Gerät und Anwender · Drehstopp für Meißelarbeiten und VARIOLOCK

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m, FIXTEC-Adapter und 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag

Nennaufnahmeleistung/W	800
Lastdrehzahl/min ⁻¹	0 - 1.000
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 1.500
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 - 4.000
Einschlagenergie/Joule	4,1
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	3,6
Art.-Nr.	116227
Preis/St.	399,00

**Bohr- und Meißelhammer „K 545 S“**

Konstantelektronik · Sanftanlauf · Anti-Vibrations-System AVS · Handgriff mit Softgrip-Auflage · Softschlagfunktion · Drehstopp für Meißelarbeiten · Service-Display · VARIOLOCK

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 6 m, AVS-Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenschlag, Bohrerfett, Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	450
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	2.840
Einschlagenergie/Joule	8,5
Max. Bohr-Ø Vollbohrer/mm	45
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	100
Gewicht/kg	6,7
Art.-Nr.	116214
Preis/St.	825,00

**Kompaktschrauber, Akku „M4 D-202B“**

21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe · 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben · ¼"-Hex-Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem · Akku-Ladestandsanzeige · Handgriff mit Stab- und Knickfunktion · REDLINK™-Elektronik · Handlich: nur 244 mm Länge · Rechts-/Links-Lauf

Lieferumfang: Inkl. 2 x 4 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M4 C

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 200 / 0 - 600
Drehmoment/Nm	5
Gewicht/kg	0,5
Art.-Nr.	116230
Preis/St.	159,00

**Kompakt-Schlagschrauber, Akku „FUEL™ M12 FID-202X“**

¼"-Hex-Bitdirektaufnahme · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · DRIVE CONTROL™ zum schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 1.300 / 0 - 2.400 / 0 - 3.300 / 0 - 3.3000
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 - 4.000
Drehmoment/Nm	147
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	116249
Preis/St.	219,00

**Bohrschrauber, Akku „M12 BDD-202C“**

REDLINK™-Elektronik · 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage · Einzelzellenüberwachung · LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku · 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter · Ladegerät C12 C · Bit · HD Box

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1.500
Bohrfutterspannweite/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	22
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Drehmoment/Nm	30
Gewicht/kg	1,2
Art.-Nr.	116225
Preis/St.	129,00





Bohrschrauber, Akku „M12 BDDXKIT-202X“

Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit 5-in-1-Schraublösung · Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität · Extrem handlich, dank ¼"-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter · REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer · Metall-Planetenge triebe für eine hohe Lebensdauer · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus 2,0 Ah · 10 mm Schnellspannbohrfutter · Exzenter-Vorsatz · Winkelschraub-Vorsatz · Gürtelclip · 25 mm PZ2 Bit · HD-Box



Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1.500
Bohrfutterspannweite/mm	10
Drehmoment/Nm	32
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	25
Gewicht/kg	1,2
Art.-Nr.	116211
Preis/St.	235,00



Kompakt-Bohrschrauber, Akku „FUEL™ M12 FDD-402X“

Bürstenloser POWERSTATE™ Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™ Akku · Einzelzellenüberwachung · 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · Akku-Ladestandsanzeige · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock

Akkukapazität/Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 450 / 0 - 1.700
Bohrfutterspannweite/mm	13
Drehmoment/Nm	44
Max. Bohr-Ø Holz/mm	35
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	116248
Preis/St.	259,00



Bohrhammer, Akku „FUEL™ M12 CH-402X“

Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s² · Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Schlagstopp · 43 mm Spannhalsdurchmesser · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Akkukapazität/Ah	4,0
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 900
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 - 6.575
Einschlagenergie/Joule	1,1
Max. Bohr-Ø Beton/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	13
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Gewicht/kg	1,9
Art.-Nr.	116224
Preis/St.	309,00



Schlagbohrschrauber, Akku „FUEL™ M18 FPD2-502X“

Kompakte Abmessung von 175 mm Länge · Neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen · Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant · Der REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · 40% helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus 5,0 Ah · Gürtelclip · Zusatzhandgriff · HD-Box



Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 550 / 0 - 2.000
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 - 32.000
Bohrfutterspannweite/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	89
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	16
Drehmoment/Nm	135
Gewicht/kg	2,2
Art.-Nr.	116213
Preis/St.	459,00



Schlagschrauber, Akku „FUEL™ M18 FIWF12-502X“

½"-Vierkant mit Sprengring · Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · DRIVE CONTROL™ für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Licht · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · Metall-Gürtelclip · HD-Box

Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	1.700 / 2.000 / 2.500 / 2.000
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	2.400 / 2.600 / 3.100 / 2.600
Drehmoment/Nm	40 / 120 / 300 / 120
Gewicht/kg	1,8
Art.-Nr.	116238
Preis/St.	499,00



Bohrschrauber, Akku „FUEL™ ONE-KEY™ M18 ONEDD2-502X“

Kompakt - 175 mm Länge · Neu entwickeltes Bohrfutter · Die ONE-KEY™-Individualisierung erlaubt es, das Gerät optimal für spezielle Anwendungen zu programmieren · Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm – für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel · ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen · Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit · Erstellen Sie Anwendungsprofile für gleichbleibende Präzision bei wiederkehrenden Arbeiten · Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Anti-Kickback-Stopp und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · Gürtelclip · Zusatzhandgriff · HD-Box

Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 550 / 0 - 2.000
Bohrfutterspannweite/mm	13
Drehmoment/Nm	135
Max. Bohr-Ø Holz/mm	89
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	16
Gewicht/kg	2,1
Art.-Nr.	116235
Preis/St.	459,00





Winkelbohrschrauber, Akku „C12 RAD-202B“

Robustes Metallgetriebegehäuse · REDLINK™-Elektronik · Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung · 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock · Elektronische Kupplung · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 x 12 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku · 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter · Ladegerät C12 C · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 800
Bohrfutterspannweite/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	22
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	10
Drehmoment/Nm	12
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	116222
Preis/St.	189,00



Winkelschleifer „AGV 12-125 X“

Staubgeschützter Motor · Kompakt und handlich · Sanftanlauf · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Anti-Kickback · Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel · Schutzhauben-Schnellverstellung · L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · Schutzhaube · AVS-Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	1.200
Scheiben-Ø/mm	115
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	11.000
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	116216
Preis/St.	153,00



Winkelschleifer „AGV 10-125 EK“

Kraftvoller Motor · Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge · Wiederanlaufschutz · Sanftanlauf · AVS-Zusatzhandgriff · Schutzhauben-Schnellverstellung · Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten

Lieferumfang: Inkl. Spannsatz · Netzkabel 4 m

Nennaufnahmeleistung/W	1.000
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	11.000
Gewicht/kg	2,2
Art.-Nr.	116208
Preis/St.	102,00



Winkelschleifer „AGV 13-125 XE“

Leistungsstarker und staubgeschützter Motor · Drehzahlelektronik mit 6 Stufen von 2.800 bis 11.500 min⁻¹ · Konstantelektronik · Wiederanlaufschutz · Überlastschutz · Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback · Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel · Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · AVS-Zusatzhandgriff

Leistungsaufnahme/W	1.250
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	2.800 - 11.500
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	116237
Preis/St.	169,00

**Winkelschleifer „AGV 22-230 E“**

Wiederanlaufschutz · Anti-Vibrationsschutz (AVS) · Sanftanlauf · Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck · Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürstenwechsel · Spindelarretierung · Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse · Abschalt-Kohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · Schutzhaube · AVS-Zusatzhandgriff · Spannsatz

Nennaufnahmeleistung/W	2.200
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	6.600
Gewicht/kg	5,4
Art.-Nr.	116221
Preis/St.	159,00

**Winkelschleifer, Akku „M18 CAG125X-502X“**

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Identisches Getriebesystem wie bei kabelgebundenen Winkelschleifern · Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem · Schlankes Design mit Softgrip-Auflage · Austauschbare Staubschutzgitter · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Leerlaufdrehzahl/min⁻¹	8.500
Scheiben-Ø/mm	125
Max. Trenntiefe/mm	33
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	116229
Preis/St.	489,00

**Stichsäge, Pendelhub „JS 120 X“**

FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl · 4-fach-Pendelhub · Optimale Sicht auf die Schnittstelle · Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer und stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsole · Softgrip-Auflage · Vibrationsdämpfung · Permanente Spanblaseinrichtung

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · 5-teiliges Sägeblattset · Spanreißschutz · Gleitsole · Absaugadapter · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	710
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	500 - 2.800
Hublänge/mm	26
Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu/mm	120 / 10 / 30
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	116215
Preis/St.	236,00

**Stichsäge, Akku „HD18 JSB-402C“**

4-poliger Motor · REDLINK™ Elektronik · REDLITHIUM-ION™ Akku · Elektronik mit 2-stufiger Hubzahlregelung · 4-fache Pendelhubeinstellung · Verstellbare Spanblaseinrichtung · Exakte Sägeblattführung durch große, tiefhängende Führungsrolle mit Nadellager · Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Kunststoff-Gleitsole · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku · Ladegerät M12-18C · Gleitsole · 2 Sägeblätter · Transportkoffer

Akkukapazität/Ah	4,0
Hublänge/mm	26
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	2.050 / 2.700
Schnitttiefe Holz/Stahl/mm	120 / 10
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	116218
Preis/St.	515,00





Säbelsäge, Akku „M12 CHZ-202X“

Bürstenloser POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™-Elektronik · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung · Patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel · Gegengewichtsmechanismus · Abgedichtete Hubstange · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus · Ladegerät · HD-Box

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	0 - 3.000
Hublänge/mm	15,9
Gewicht/kg	1,6
Art.-Nr.	116223
Preis/St.	259,00



Säbelsäge, Akku „C18 HZ-402B“

Sehr handlich - ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · REDLINK™-Elektronik · Gegengewichtsmechanismus · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 2 x 18 V / 4.0 Ah REDLITHIUM-ION™- Akku · Schnellladegerät M12-18C · 1 Sägeblatt · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	4,0
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	0 - 3.000
Hublänge/mm	20
Gewicht/kg	2,5
Art.-Nr.	116219
Preis/St.	399,00



Säbelsäge, Akku „M18 CSX-502X“

Leistungsstark, mit hoher Schnittgeschwindigkeit und bürstenlosem POWERSTATE™-Motor · REDLINK PLUS™ - digitaler Überlastschutz · REDLITHIUM-ION™-Akku · Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus · Hubzahl- elektronik und Sanftanlauf · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag · QUICKSTOP-Motorbremse · Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen · Abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: 1 Sägeblatt · 2 Akkus

Akkukapazität/Ah	5,0
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	0 - 3.000
Hublänge/mm	28,6
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	116209
Preis/St.	545,00



Säbelsäge „SSD 1100 X“

Leistungsstark, robust · Mit 28 mm Hub · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Eingriffsschutz vermeidet Unfälle · Stufenloser Gasbeschalter · Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse · Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser

Lieferumfang: Inkl. 1 Sägeblatt · Netzkabel 4 m · Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.100
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	0 - 2.900
Hublänge/mm	28
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	116207
Preis/St.	205,00



Säbelsäge „SSPE 1300 SX“

½" · Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Hubzahl-Elektronik · Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung · Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung · Rückschlagschutz-System · Robustes Metallgetriebegehäuse

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m · 1 x Sägeblatt · Adapter für 20 mm Sägeblätter · Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.300
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	0 - 2.800
Hublänge/mm	32
Gewicht/kg	3,9
Art.-Nr.	116217
Preis/St.	380,00



Säbelsäge „SSPE 1500 X“

Leistungsstark · Robust · ½"-Universal-Säbelsäge · Konstantelektronik · Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer · FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem · Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage · Hubzahl-Elektronik · Verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung · Robustes Metallgetriebegehäuse · Zuschaltbarer Pendelhub für höchste Schnittleistung

Lieferumfang: Inkl. Netzkabel 4 m, 1 x Sägeblatt, Transportkoffer

Leistungsaufnahme/W	1.500
Hublänge/mm	32
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	0 - 2.800
Gewicht/kg	4,5
Art.-Nr.	116232
Preis/St.	409,00



Ratsche, Akku „M12 IR-201B 1/4“

REDLINK™-Elektronik · Speziell verstärktes Gehäuse · Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben · Überlanger Metall-Gasbeschalter · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 1 Akku · Ladegerät · Werkzeugtasche

Akkukapazität/Ah	2,0
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 250
Drehmoment/Nm	40
Gewicht/kg	0,9
Art.-Nr.	116234
Preis/St.	209,00



Fettpresse, Akku „M12 GG-401B“

Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung · Entlüftungsventil · Integrierte Schlauchhalterung und Einhängvorrichtung für Schultergurt · 3-Wege-Befüllung · Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 1 x 12 V/4.0 Ah REDLITHIUM-ION™-Akku · Ladegerät C12 C · Flexibler 914 mm Schmier Schlauch mit Standardaufnahme · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	4,0
Betriebsdruck/bar	562
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	116212
Preis/St.	245,00





Fettpresse, Akku „M18 GG-201C“

REDLINK™-Elektronik · Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung · Entlüftungsventil · Integrierte Schlauchhalterung und Einhängenvorrichtung für Schultergurt · Akku-Ladestandsanzeige · 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen · Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g · Einzelzellenüberwachung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm · Schlauchlänge 1219 mm

Lieferumfang: Inkl. 1 Akku · Ladegerät · Winkelkupplung · Transportkoffer

Akkukapazität/Ah	2,0
Betriebsdruck/bar	562
Gewicht/kg	3,9
Art.-Nr.	116231
Preis/St.	349,00



Kartuschenpresse, Akku „M12 PCG/310C-201B“

Auspressdruck von bis zu 182 kg · REDLINK™-Elektronik · Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe · Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung · Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad · Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 310 ml Kartuschenaufnahme · Druckstange

Akkukapazität/Ah	2,0
Gewicht/kg	1,9
Art.-Nr.	116226
Preis/St.	219,00



Kartuschenpresse, Akku „C18 PCG/600A-201B“

Auspressdruck 459 kg / 4.500 N · REDLINK™-Elektronik · Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen · Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung · Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen · Konstanter Fluss des Dichtungsmittels, reduzierte Blasenbildung und vollständige Nutzung des Kartuscheninhaltes · Einzelzellenüberwachung · Akku-Ladestandsanzeige · LED-Beleuchtung · REDLITHIUM-ION™-Akku · 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Inkl. 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme · Druckstange · Transporttasche

Akkukapazität/Ah	2,0
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	116220
Preis/St.	389,00



Radio, Akku / Netz

DAB+/FM-Tuner mit digitalem Prozessor · Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen · Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen · Betrieb mit Milwaukee®-M18™-Akkus oder mit 230 V Wechselspannung – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM-ION™-5,0-Ah-Akku · Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten · USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten

Lieferumfang: 2 AAA-Batterien · AUX-Anschlusskabel

Art.-Nr.	116210
Preis/St.	205,00

HiKOKI Abbruchhammer „H60MC“

Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Schnellwechselsystem der Meißel · Abschaltkohlebürsten · SDS-max Werkzeugaufnahme · Zusatzhandgriff 360° rundum verstellbar · Großflächiger Ein-/Ausschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb · Variables Rastersystem zur 12-fachen Positionierung der Meißel · Funktionelles und robustes Design

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.600
Einschlagenergie/Joule	22,0
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	10,0
Art.-Nr.	110410
Preis/St.	649,00

**HiKOKI** Abbruchhammer „H60MEY“

Brushless Hochleistungsmotor · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · SDS-max Einhand-Aufnahme · Antivibrationssystem · Geschlossenes Langzeitschmiersystem · Variables Rastersystem zur 12-fachen Positionierung der Meißel · Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.500 – 2.100
Einschlagenergie/Joule	26,5
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	11,6
Art.-Nr.	114855
Preis/St.	799,00

**HiKOKI** Abbruchhammer „H65SB3“

Original Hikoki Antivibration · Soft-touch Zusatzhandgriff, 360° rundum verstellbar · Doppelisoliations-Konstruktion, basierend auf einem Kunststoff-Innenteil und einem robuste Aluminium-Druckgussgehäuse außen · Abschaltkohlebürsten · Abbruchleistung 338 kg (per 30 Min.) · Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · 30 mm Sechskant Werkzeugaufnahme

Anwendung: Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer auf Rollen

Nennaufnahmeleistung/W	1.340
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.400
Einschlagenergie/Joule	45,0
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant
Gewicht/kg	17,0
Art.-Nr.	114873
Preis/St.	1.099,00

**HiKOKI** Abbruchhammer

Original Hikoki Antivibrationshandgriff für möglichst ruhiges und ermüdungsfreies Arbeiten · Mit Kreuzhandgriff (T-Form) für optimales Handling · Innere Doppelisoliations-Konstruktion basierend auf einem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse · Abschaltkohlebürsten

Anwendung: Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen

Lieferumfang: Art.-Nr. 111968: Inkl. Spitzmeißel · Art.-Nr. 114472: Inkl. Schlüssel 6 mm

Typ	H 70SA	H 90SG
Nennaufnahmeleistung/W	1.240	2.000
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.400	1.000
Einschlagenergie/Joule	42,0	70,0
Werkzeugaufnahme	30 mm Sechskant	28 mm Sechskant
Gewicht/kg	18,0	32,0
Art.-Nr.	111968	114472
Preis/St.	1.399,00	2.199,00





HiKOKI Meißelhammer „H41MB2“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Geschlossenes Langzeitschmiersystem · Antivibrationshandgriff · Schnellwechselsystem der Meißel · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff

Nennaufnahmeleistung/W	950
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 - 3.000
Einschlagenergie/Joule	7,0
Gewicht/kg	5,2
Art.-Nr.	116448
Preis/St.	449,00



HiKOKI Meißelhammer „H45MEY“

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei · Konstantelektronik mit stufenloser Schlagzahlregelung · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Original HiKOKI-Antivibrationshandgriff

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · 1 Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.150
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.320 - 2.850
Einschlagenergie/Joule	8,5
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	115188
Preis/St.	679,00



HiKOKI Bohr- und Meißelhammer, Akku „DH18DBL“

18V (2x5.0Ah) Li-ion · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei für eine lange Lebensdauer · Staubgeschützte Einhand SDS-plus Werkzeugaufnahme · Überstromschutzauslöser · Konstantelektronik · Rechts-/Linkslauf · Regelbare Dreh- und Schlagzahl · Widerstandsfähiges, langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk · 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Akku-LED Ladestandsanzeige · LED für besseres, sicheres Arbeiten

Lieferumfang: Inkl. Ladegerät UC18YFSL · 2 x Akku BSL1850 · Zusatzhandgriff · 1 HSC IV (HIK-System Case IV)

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 – 1.050
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 – 3.950
Einschlagenergie/Joule	0 – 2,8
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Holz/mm	27
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,6
Art.-Nr.	114856
Preis/St.	579,00



HiKOKI Bohr- und Meißelhammer „DH28PCY“

SDS-plus Werkzeugaufnahme · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff · 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln · Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 HSC I (HIK-System Case I)

Nennaufnahmeleistung/W	850
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 – 1.100
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 – 4.300
Einschlagenergie/Joule	3,4
Max. Bohr-Ø Beton/mm	28
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	25 – 50
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32
Gewicht/kg	2,9
Art.-Nr.	114476
Preis/St.	259,00

HiKOKI Bohr- und Meißelhammer „DH40MC“

SDS-max Werkzeugaufnahme · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Sicherheitsrutschkupplung · Abschaltkohlebürsten
Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	620
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	2.800
Einschlagenergie/Joule	8,5
Max. Bohr-Ø Beton/mm	40
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	105
Gewicht/kg	7,1
Art.-Nr.	116436
Preis/St.	469,00

**HiKOKI Bohr- und Meißelhammer „DH40MEY“**

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff
Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 Fetttube · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.150
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	250 - 500
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.430 - 2.850
Einschlagenergie/Joule	11
Max. Bohr-Ø Beton/mm	40
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	105
Gewicht/kg	7,5
Art.-Nr.	115186
Preis/St.	799,00

**HiKOKI Bohr- und Meißelhammer „DH45MEY“**

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff
Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 Fetttube · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastdrehzahl/min ⁻¹	120 - 310
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.200 - 2.950
Einschlagenergie/Joule	13,4
Max. Bohr-Ø Beton/mm	45
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	125
Gewicht/kg	9,5
Art.-Nr.	115185
Preis/St.	949,00

**HiKOKI Bohr- und Meißelhammer „DH52MEY“**

SDS-max Werkzeugaufnahme · Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse · Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) · Sicherheitsrutschkupplung · Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff
Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 Fetttube · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	1.000 - 2.400
Einschlagenergie/Joule	22
Max. Bohr-Ø Beton/mm	52
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	160
Gewicht/kg	11,5
Art.-Nr.	115187
Preis/St.	1.099,00





HiKOKI Bohrhammer „DH26PB“

SDS-plus Werkzeugaufnahme · Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung · Sicherheitsrutschkupplung · Original HiKOKI Antivibrations-Zusatzhandgriff · 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren · Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter · Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Inkl. 1 Zusatzhandgriff · 1 Bohrtiefenanschlag · 1 HSC I (HIK-System Case I)

Nennaufnahmeleistung/W	830
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 – 1.100
Volllastschlagzahl/min ⁻¹	0 – 4.300
Einschlagenergie/Joule	3,2
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	25 – 50
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	32
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	114475
Preis/St.	195,00



HiKOKI Bohrschrauber, Akku „DS18DSL“

Regelelektronik (feed back Kontrolle) · Ein-/Ausschalter mit Rechts-/Links Funktion · Elektrische Bremse · Mechanisches 2-Gang Getriebe · Automatische Spindelarretierung · 21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung · 13 mm Metall-Schnellspanbohrfutter mit Arretierung · Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection) · Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling · Akku-LED Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Inkl. 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) · 1 Ladegerät UC18YRSL · Schrauberklinge · Zusatzhandgriff · 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 – 350 / 0 – 1.600
Bohrfutterspannweite/mm	1,5 – 13,0
Drehmoment/Nm	2 – 8
Max. Bohr-Ø Stahl/mm	13
Max. Bohr-Ø Alu/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	65
Gewicht/kg	2,1
Art.-Nr.	114460
Preis/St.	449,00



HiKOKI Schlagschrauber, Akku „WR18DBDL2“

1/2" Außenvierkant-Werkzeugaufnahme · Bürstenloser Hochleistungsmotor, weitestgehend wartungsfrei · Power Modus für High-Speed Arbeit, Steuerung über "Electronic-Control" · Normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten · Regelelektronik (feed back Kontrolle) · Elektrische Bremse · Rechts-/Linkslauf · Absolut rückschlagfreies Arbeiten · Super Kompakt, nur 145 mm lang, für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten, Topp Balance! · Einstellbare Leistung sowie Kontrolle über das integrierte Schalterboard im Gehäusesockel · Optimal positionierte, separat zuschaltbare LED für ein sicheres Arbeitsumfeld · Mit Akku-Ladestandsanzeige · Beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken · Staub und Wasser geschützt nach IP56

Lieferumfang: Inkl. Ladegerät UC18YFSL · 2 x Akku BSL1850 18 V · 1 HSC II (HIK-System-Case II)

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min ⁻¹	2.700 / 2.000 / 1.000
Volllastschlagzahl (1. - 3. Gang)/min ⁻¹	3.600 / 2.500 / 1.200
Festdrehmoment (Dauerschlag)/Nm	305
Gewicht/kg	1,8
Art.-Nr.	114858
Preis/St.	569,00

HiKOKI Winkelschleifer, Akku „G18DBBL“

Kick-Back-Stopp-Sicherung · AT-Modus (bei Belastung von weniger als 10 Ampere niedrigere Drehzahl, ca. 5.500 U/min, über 10 Ampere Belastung volle Drehzahl, 9.000 U/min) · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Soft-Start Funktion und Nullspannungsauslöser · Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, leicht und kompakt · Wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare Polyester Lüftungsgitter

Lieferumfang: Inkl. 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Spannflansch · 1 Spannmutter · 1 Stirnlochschlüssel · 1 Schrupscheibe · 2 Akkus BSL1850 18V (5,0 Ah) Li-ion · 1 Ladegerät UC18YFSL · 1 HSC II (HIK-System Case II)

Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	9.000
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	116435
Preis/St.	539,00

**HiKOKI Winkelschleifer, Einhand „G13SB3“**

Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Wiederanlaufschutz · Sichere Auslaufablage

Lieferumfang: Inkl. 1 Schutzhaube · 1 Spannflansch · 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Spannmutter · 1 Schlüssel · 1 Schrupscheibe · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	11.000
Gewicht/kg	1,9
Art.-Nr.	114854
Preis/St.	149,00

**HiKOKI Winkelschleifer, Einhand „G13SW“**

Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Wiederanlaufschutz · Sichere Auslaufablage

Lieferumfang: Inkl. 1 Schutzhaube · 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff · 1 Spannscheibe · 1 Spannmutter · 1 Turboflansch · 1 Stirnlochschlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	1.200
Scheiben-Ø/mm	125
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	12.000
Gewicht/kg	2,3
Art.-Nr.	114861
Preis/St.	119,00

**HiKOKI Winkelschleifer, Zweihand „G23MRUA“**

Anlaufstrombegrenzung · Wiederanlaufschutz nach Stromausfall · 2-fach vibrationsgedämpfter Hauptgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Neues, innovatives Design · Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Absolut staubgeschützte Kugellager dank neuer Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion · Robustes Aluminiumgehäuse · Abschaltkohlebürsten · Vibrationsabsorbierender Handgriff · Schutzhaubenschnellverstellung

Lieferumfang: Inkl. Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Schutzhaube · 1 Spannflansch · 1 Spannmutter · 1 Schlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	2.500
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	6.600
Gewicht/kg	6,6
Art.-Nr.	111891
Preis/St.	235,00





HiKOKI Winkelschleifer „G23UDY“

Anlaufstrombegrenzung · Wiederanlaufschutz nach Stromausfall · Mit HiKOKI Anti-vibrationsmechanismus (UVP) · 2-fach vibrationsgedämpfter Hauptgriff · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel · Neues, innovatives Design · Besonders flacher Getriebe-kopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen · Absolut staubgeschützte Kugellager dank neuer Labyrinth-Dichtungs-Konstruktion · Robustes Aluminiumgehäuse · Abschaltkohlebürsten · Schutz-haubenschnellverstellung

Lieferumfang: Inkl. 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff · 1 Schutzhaube · 1 Spannflansch · 1 Spannmutter · 1 Schlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	2.600
Scheiben-Ø/mm	230
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	6.600
Gewicht/kg	6,3
Art.-Nr.	116449
Preis/St.	259,00



HiKOKI Kreissäge, Akku „C18DBAL“

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei · Automatische Power und Silent Funktion, die Silent Funktion reduziert die Sägegeräusche erheblich. Dieser Modus eignet sich am Besten für Schreiner- und Tischlerarbeiten in geschlossenen Räumen · Professionelles High-End Modell, kompakt aber mit sehr großer Schnitttiefe · Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors · PTFE beschichtete Grundplatte für geringe Reibung und hohe Schnittgeschwindigkeit · Spindelarretierung für schnellen und sicheren Sägeblattwechsel · Beidseitige LED auf das Sägeblatt, reduziert auftretende Schatten oder Reflektierungen · Soft-touch Handgriff für sicheres Handling · 2-stufiger Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Inkl. 1 HM-Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Parallelanschlag · 2 Akkus BSL1850 18 V (5,0 Ah) · 1 Ladegerät UC18YFSL · 1 HSC IV (HIK-System Case IV)

Akkuspannung/V	18
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	66
Schnitttiefe 45°/mm	45
Leerlaufdrehzahl (Power/Silent)/min ⁻¹	4.100 / 2.500
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	114570
Preis/St.	569,00



HiKOKI Kreissäge „C7U3“

Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminiumgrundplatte · Aluminium-Sägeblatt-abdeckung · Soft-touch Handgriff für sicheres Arbeiten · Zusatzhandgriff für absolut sicheres und umsichtiges Handling · Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Mit Spaltkeil, kein Verkleben des Sägeblatts · Extra, 4 Meter langes Anschlusskabel (Standard sind 2,5 Meter) · Neu entwickelte Gebläsefunktion für immer freien Anriss und Schnittlinie · Abschaltkohlebürsten · HM-Sägeblatt

Lieferumfang: Inkl. 1 HM-Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Absaugadapter · 1 Parallelanschlag · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.800
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Sägeleistung bei 90°/mm	66
Sägeleistung bei 45°/mm	48
Gewicht/kg	4,7
Art.-Nr.	114862
Preis/St.	229,00

**Kreissäge „C9BU3“**

Elektrische Schnellstopp-Motorbremse · Nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminiumgrundplatte · Aluminium-Sägeblattabdeckung · Soft-touch Handgriff für sicheres Arbeiten · Zusatzhandgriff für absolut sicheres und umsichtiges Handling · Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack · Kabelclip für sichere, auch seitliche Kabelführung · 2 Stufen Sicherheitsschalter · Mit Spaltkeil, kein Verkleben des Sägeblatts · Extra, 4 Meter langes Anschlusskabel (Standard sind 2,5 Meter) · Neu entwickelte Gebläsefunktion für immer freien Anriss und Schnittlinie · HM-Sägeblatt

Lieferumfang: Inkl. 1 Parallelanschlag · 1 HM-Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Absaugadapter · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.200
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	235 / 30
Sägeleistung bei 90°/mm	86
Sägeleistung bei 45°/mm	65
Gewicht/kg	7,0
Art.-Nr.	114863
Preis/St.	349,00

**Tigersäge „CR13V2“**

Steuerelektronik (feed-back) · Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System) · Sägeblatt um 180° gedreht einsetzbar, ideal für Überkopfarbeiten (Türen etc.) · 3-fache Abdichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub · HiKOKI-Hochleistungsmotor · Großflächiger Gasgeberschalter

Lieferumfang: Inkl. 1 Sägeblatt · 1 Schlüssel · 1 Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.010
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	0 – 2.800
Sägeleistung Rohr/Holz/ Stahlblech/mm	130 / 300 / 19
Hublänge/mm	29
Gewicht/kg	3,2
Art.-Nr.	114467
Preis/St.	199,00

**Schlagbohrschrauber, Akku „DCD796NT“**

Bürstenlose Motor-Technologie · 2-Gang Vollmetall-Getriebe · 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter · Automatische Spindelarrretierung · 3-stufiges LED-Licht von bis zu 77 Lumen · Sicherheitselektronik · Leicht dosierbare Schalterelektronik · 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. Metall-Gürtelclip · Magnetischer Bithalter · T STAK-Box

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 – 550 / 2.000
Leerlaufschlagzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 – 9.350 / 34.000
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	70 / 27
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Max. Bohr-Ø Mauerwerk/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40
Gewicht/kg	1,6
Art.-Nr.	114574
Preis/St.	167,00





DEWALT Schlagschrauber, Akku „DCF887NT“

Hochleistungsmotor · 3-Stufen-Elektronik · Abgestimmtes Dreh- und Schlagzahl-Verhältnis · Kompakte und ausbalancierte Bauweise · Diodenring mit drei leistungsstarken LED's · Robuste 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Gürtelhaken · Magnetischer Bithalter · T STAK-Box

Akkukapazität/Ah	2,0 - 5,0
Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min ⁻¹	0 - 1.000 / 0 - 2.800 / 0 - 3.250
Leerlaufschlagzahl/min ⁻¹	0 - 3.800
Drehmoment/Nm	205
Max. Schrauben-Ø/mm	M12
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	116713
Preis/St.	218,00



DEWALT Schlagschrauber, Akku „DCF899NT“

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Bürstenloser Motor · 3-Gang-Getriebe · Getriebe und Schlagwerk aus Vollmetall in Aluminium-Gehäuse · Integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. T STAK-Box II

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. - 3. Gang)/min ⁻¹	0 - 400 / 1.200 / 1.900
Leerlaufschlagzahl (1. - 3. Gang)/min ⁻¹	0 - 600 / 1.800 / 2.400
Drehmoment/Nm	950
Max. Schrauben-Ø/mm	20
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht/kg	3,3
Art.-Nr.	114496
Preis/St.	322,00



DEWALT Kombihammer, Akku „DCH273NT“

Bürstenloser Motor · Drehstop für leichte Meißelarbeiten in Putz und Fliesen · Schlagstop für Bohrarbeiten in Holz und Metall · Perform & Protect: Vibrationsreduzierung · Elektronische Kupplung · Elektropneumatisches Hammerwerk · LED-Leuchte

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenschlag · T STAK Box II

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 1.100
Leerlaufschlagzahl/min ⁻¹	0 - 4.600
Einschlagenergie/Joule	2,1
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Max. Bohr-Ø Beton/mm	24
Max. Bohr-Ø Holz/mm	26
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,1
Art.-Nr.	114498
Preis/St.	291,00

**Kombihammer, Akku „DCH335X2“**

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Anti-Rotations-Funktion · Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs · Integrierte Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-Filter und manueller Filterreinigungsfunktion

Lieferumfang: Inkl. Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-Filter · 2x 54V / 162Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige · System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus) · Zusatzhandgriff · T STAK-Box VI



Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 1.000
Leerlaufschlagzahl/min ⁻¹	0 - 4.480
Einschlagenergie/Joule	3,5
Max. Bohr-Ø Beton/mm	30
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Gewicht/kg	5,1
Art.-Nr.	116704
Preis/St.	1.012,00

**Kombihammer, Akku „DCH481N“**

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Anti-Rotations-Funktion · Sicherheitskupplung · Drehstopp für Meißelarbeiten und Schlagstopp für Bohrkronen · Integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Zusatzhandgriff · Transportkoffer

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	540
Leerlaufschlagzahl/min ⁻¹	3.150
Einschlagenergie/Joule	6,1
Max. Bohr-Ø Beton/mm	40
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrer/mm	65
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	100
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	6,6
Art.-Nr.	116703
Preis/St.	542,00

**Kombihammer „D25134K“**

Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton · Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme · 13 mm Schnellspann-Bohrfutter · Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc. · Elektropneumatisches Hammerwerk · Sicherheitskupplung · Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung · Voll-synchronisiertes Getriebe

Anwendung: Für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 – 26 mm

Lieferumfang: Inkl. Gummierter Zusatzhandgriff · Bohrtiefenanschlag · T STAK Box · 13 mm Schnellspann-Bohrfutter

Nennaufnahmeleistung/W	800
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 – 1.500
Leerlaufschlagzahl/min ⁻¹	0 – 5.540
Einschlagenergie/Joule	2,8
Max. Bohr-Ø Beton/mm	26
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/mm	65
Max. Bohr-Ø Holz/mm	30
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht/kg	3,0
Art.-Nr.	114508
Preis/St.	212,00





DEWALT Meißelhammer „D25831K“

Geringe Vibration · Elektronische Schlagzahlregulierung · Kettenantrieb · Versiegeltes Gehäuse · Hochleistungsmotor · Optische Kontroll-elektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel · Hammerwerk und Getriebegehäuse aus Magnesium

Anwendung: Für Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton

Lieferumfang: Inkl. Zusatzhandgriff · Spitzmeißel · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.250
Leerlaufschlagzahl/min ⁻¹	1.430 – 2.840
Einschlagenergie/Joule	8,0
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	6,1
Art.-Nr.	113023
Preis/St.	694,00



DEWALT Abbruchhammer „D25951K“

Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk · Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringer Vibration · Elektronischer Sanftanlauf · Getriebegehäuse aus hochwertigem Magnesium · Modularer Aufbau · 12fache Meißelpositionierung

Anwendung: Ideal für schwere Stemm- und Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton

Lieferumfang: Inkl. Bügel-Zusatzhandgriff · Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufschlagzahl/min ⁻¹	1.620
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht/kg	13,3
Art.-Nr.	116711
Preis/St.	1.012,00



DEWALT Bohrschrauber, Akku „DCD777S2T“

Lüftergekühlter Hochleistungsmotor · Zweigang-Vollmetall-Getriebe · Rechts-/Linkslauf · Drehzahl-Regelschalter mit elektronischer Motorbremse · 15-stufiges Drehmomentmodul · Automatische Spindelarrretierung · Leicht dosierbare Schalterelektronik · Integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: Inkl. 2 x 1,5 Ah XR Li-Ion Akku · System-Schnellladegerät · Transportkoffer

Akkukapazität/Ah	1,5
Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1.750
Bohrfutterspannweite/mm	1,5 - 13
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	65 / 26
Max. Bohr-Ø Holz/mm	38
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	116712
Preis/St.	181,00



DEWALT Bohrschrauber, Akku „DCD791NT“

Bürstenlose Motor-Technologie · 2-Gang Vollmetall-Getriebe · 13 mm Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter · Automatische Spindelarrretierung · 3-stufiges LED-Licht von bis zu 77 Lumen · Sicherheitselektronik · Leicht dosierbare Schalterelektronik · 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment

Lieferumfang: Exkl. Akku und Ladegerät · Inkl. Metall-Gürtelclip · Magnetischer Bithalter · T STAK-Box

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 – 550 / 2.000
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	70 / 27
Max. Bohr-Ø Metall/mm	13
Max. Bohr-Ø Holz/mm	40
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	114572
Preis/St.	145,00

**Knickschrauber, Akku „DCF680G2F“**

Innovative Steuerungstechnik · Steuerung von Laufrichtung und -geschwindigkeit durch entsprechende Handbewegung in die jeweilige Richtung · Zwei-Positionen-Handgriff (Pistolengriff und Stabgriff) · 16-stufige Drehmomenteinstellung · Akku-Kapazitätsanzeige über 3 LEDs · Diodenring mit 2 leuchtstarken LEDs · Einfacher Bit-Wechsel durch „drop & load“ Funktion

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 1,0 Ah Li-Ion · Schnellladegerät · DCL 023 N: 7,2 Volt Akku-Lampe · Transportkoffer

Akkuspannung/V	7,2
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 – 430
Drehmoment/Nm	4
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen-sechskant
Gewicht/kg	0,5
Art.-Nr.	112987
Preis/St.	148,00

**Bohrschrauber, Akku „DCD710D2F“**

Rechts-/Linkslauf · Elektronische Drehzahlregulierung · 15-stufiges Drehmomentmodul · 10 mm-Schnellspan-Bohrfutter · Automatische Spindelarreterung · 2-Gang-Getriebe · Elektronische Motorbremse · Integriertes LED-Licht · Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku XR 2,0 Ah Li-Ion · System-Schnellladegerät · DCL508 LED-Lampe · Transportkoffer

Akkuspannung/V	10,8
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)/min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1.500
Drehmoment max. (hart/weich)/Nm	24 / 15
Max. Bohr-Ø Metall/mm	10
Max. Bohr-Ø Holz/mm	20
Gewicht/kg	1,1
Art.-Nr.	112989
Preis/St.	162,00

**Winkelschleifer, Akku „DCG414NT“**

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Elektronische Kupplung · Motorbremse · Staubfilter · Überlastschutz · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Schnellwechsellmutter

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Schnellspannmutter · Schutzhaube für Schleifarbeiten · Zusatzhandgriff · T STAK-Box II

Akkuspannung/V	54
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	9.000
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	3,1
Art.-Nr.	116709
Preis/St.	385,00

**Winkelschleifer, Einhand „DWE4217“**

„Jetstream“-Kühlufführung filtert abrasive Staubpartikel · Wiederanlaufschutz · Flaches Getriebegehäuse · Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff · Elektronischer Sanftanlauf · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Selbstabschaltende Kohlebürsten · Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel · Spindelarreterung

Lieferumfang: Inkl. Schutzhaube für Schleifarbeiten · Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff · Montagewerkzeug - Spannflansch und Spannmutter

Nennaufnahmeleistung/W	1.200
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	10.000
Scheiben-Ø/mm	125
Gewicht/kg	2,4
Art.-Nr.	114530
Preis/St.	101,00





DEWALT **Winkelschleifer**

Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine z. B. nach einem Stromausfall · Mechanische und elektronische Sicherheitskupplung · Elektronischer Sanftanlauf · Geschützter Motor durch gepanzerte Wicklung · Arretierschalter · Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung · Spindelarretierung

Lieferumfang: Inkl. Schutzhaube · Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff · Montagewerkzeug - Spannflansch und Spannmutter

Typ	D28498	DWE4579
Nennaufnahmeleistung/W	2.400	2.600
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	6.500	6.500
Scheiben-Ø/mm	230	230
Gewicht/kg	5,5	5,7
Art.-Nr.	113014	113015
Preis/St.	191,00	223,00



DEWALT **Multifunktionswerkzeug „DWE315KT“**

Werkzeugloser Zubehörwechsel · Feststellbarer Gasgebeschalter · Oszillationswinkel 1,6° · LED-Leuchte

Lieferumfang: Inkl. Sägeblatt für Holz mit Nägeln · Fastcut Holz-sägeblatt · Detail Holz-sägeblatt · Segmentsägeblatt für Holz · Hartmetall-Segmentsägeblatt · Fester Spachtel · Schleifplatte · 25 x Schleifpapier (K60, K120, K240) · Universal-Zubehöradapter · 3 x 5 mm Innensechskant-Schlüssel · Staubabsaugung · Tiefenanschlag · T STAK-Box II

Leistung/W	300
Oszillation/min	0 – 22.000
Gewicht/kg	1,5
Art.-Nr.	113030
Preis/St.	223,00



DEWALT **Handkreissäge, Akku „DCS391NT“**

Vollmetall-Getriebe · Hochwertige Kugellagerung · Sägeschuh mit rechtsseitig positioniertem Sägeblatt · Spindelarretierung · Elektronische Motorbremse · Verriegelungsschalter

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt · Parallelanschlag · Absaugstutzen · T STAK-Box VI

Akkuspannung/V	18
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	3.700
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	165 / 20
Schnitttiefe 90°/mm	55
Schnitttiefe 45°/mm	42,1
Gewicht/kg	3,8
Art.-Nr.	114501
Preis/St.	260,00



DEWALT **Handkreissäge „DWE575K“**

Präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkeleinstellung · Vibrationsarm · Neigungsschnitte bis 55° · Schutzhaube mit integrierter Staubabsaugung

Anwendung: Für Ablängarbeiten oder Quer- und Neigungsschnitte in Holz und andere Baumaterialien
Lieferumfang: Inkl. 24 Zahn HM-Sägeblatt · Parallelanschlag · Montagewerkzeug · Transportkoffer · Schutzhauben-Aufsatz für die Staubabsaugung



Nennaufnahmeleistung/W	1.600
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	5.200
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	190 / 30
Schnitttiefe 90°/mm	67
Schnitttiefe 45°/mm	49
Gewicht/kg	4,0
Art.-Nr.	113029
Preis/St.	201,00

DEWALT Kettensäge, Akku „DCM575N“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · 40 cm OREGON® Schwert und Sägekette (3/8 Zoll / 1,1 mm) · Kettenbremse · Automatische Kettenschmierung · Werkzeuglose Kettenspannung · Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank · Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise

Lieferumfang: Exkl. Akkus und Ladegerät · Inkl. Schwert 40 cm · Sägekette 40 cm · Kettenschutzköcher

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Schwertlänge/mm	400
Gewicht/kg	4,42
Art.-Nr.	116700
Preis/St.	312,00

**DEWALT** Alligator Spezialsäge, Akku „DCS397N“

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Langlebiger Hochleistungsmotor · Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb von 3 Sekunden · Integrierter Blattschutz · Verstärktes Schwert · Sägeblattwechselsystem · Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Exkl. Akku, Ladegerät, Sägeblatt · Inkl. Inbus-Schlüssel

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufhubzahl/min ⁻¹	2.400
Hublänge/mm	40
Schnittlänge/mm	430
Gewicht/kg	5,6
Art.-Nr.	116706
Preis/St.	405,00

**DEWALT** Stichsäge, Pendelhub „DW333KT“

Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik · Elektronische Hubzahlregulierung · Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem · Dreistufige Pendelhubsteuerung · Blausvorrichtung und effektive Staubabsaugung · Vibrationsarm

Lieferumfang: Inkl. Stichsägeblatt · Sägeschuh-Schutzauflage · Absaugadapter · T STAK-Box II

Nennaufnahmeleistung/W	701
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	800 – 3.100
Hublänge/mm	26
Schnitttiefe Holz/Stahl/Metall/mm	135 / 12 / 30
Gewicht/kg	2,8
Art.-Nr.	114573
Preis/St.	223,00

**DEWALT** Säbelsäge „DWE305PK“

Vierfache Sägeblatt-Positionierung · Elektronische Hubzahlregulierung · Werkzeugloser Sägeblatt-Wechsel · Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien

Lieferumfang: Inkl. Transportkoffer

Nennaufnahmeleistung/W	1.100
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	0 – 2.800
Hublänge/mm	29
Gewicht/kg	3,5
Art.-Nr.	114509
Preis/St.	213,00





DEWALT **Speziialsäge „DWE“**

Sägeblatt-Schnellstopp innerhalb 3 Sekunden · Art.-Nr. 110823, 112407: Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System · Verstärktes Schwert
Lieferumfang: Inkl. HM-Sägeblattsatz: siehe Tabelle · Inbus-Schlüssel

Typ	DWE396	DWE397	DWE398	DWE399
Nennaufnahmeleistung/W	1.600	1.700	1.700	1.700
Hubzahl bei Leerlauf/min ⁻¹	3.000	3.000	3.000	3.000
Hublänge/mm	40	40	40	40
Schnittlänge/mm	295	430	430	430
Anwendung	Porenbeton (Festigkeitsklasse 2, 4, 6), Gips	Hochlochziegel bis 12 N/mm ² FK	Hochlochziegel bis 20 N/mm ² FK	Porenbeton (Festigkeitsklasse 2, 4, 6), Gips
Gewicht/kg	5,35	5,5	5,5	5,5
Art.-Nr.	112405	110823	112406	112407
Preis/St.	352,00	459,00	565,00	459,00



DEWALT **Sägeblatt, Alligator**

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt
Anwendung: Hochlochziegel · Ziegelstein · Leichtbeton · Naturholz · Sperrholz · Laminat · MDF · Hanf-Dämmstoffe · Isolationsmaterial · Holzfaser-Dämmplatten

Typ	DT2970	DT2971	DT2972	DT2973	DT2977
Länge verzahnt/mm	295	295	295	295	295
Einsatzbereich	Weich-, Sperrholz, Gipskarton, Karton	Hart-, Weich-, Brennholz, Gipskarton, Karton	Spanplatten, MDF, Hart-, Weich-, Brennholz, Kunststoff	Porenbeton FK 2/4/6, Gips, Yalisteine	Poroton FK 20
Ausführung	HSS	HSS	HSS	HM	HM
Passend für Typ	DWE 396	DWE 396	DWE 396	DWE 396	DWE 396
Art.-Nr.	112408	112409	112410	112411	112412
Preis/St.	43,50	43,50	75,00	75,00	169,00

Typ	DT2974	DT2975	DT2976	DT2978	DT2979
Länge verzahnt/mm	430	430	430	430	430
Einsatzbereich	Hochlochziegel, Poroton, Porotherm, Unipor, FK 12	Porenbeton FK 2/4/6, Gips, Yalisteine	Hochlochziegel, Poroton, Porotherm, Unipor, FK 20	Hart-, Weich-, Brennholz, Karton, Gipskarton	Dämmstoffe, Glas-, Stein-, Holzwohle, Hanf
Ausführung	HM	HM	HM	HSS	HSS
Passend für Typ	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399	DWE 397 / 398 / 399
Art.-Nr.	110824	110825	110826	110827	110828
Preis/St.	116,00	116,00	243,00	50,00	62,00

DEWALT Nagler, Akku „DCN692P2“

Bürstenloser Motor · Zweistufige Einstellung der Schlagenergie · Niedrige Vibration · Geringe Geräuschkentwicklung · Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Anwendung: Für gängige, papier- oder drahtgebundene 30° – 34° D-Kopfnägel und außermittige Rundkopfnägel

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku 5,0 Ah Li-Ion · System-Schnellladegerät · Gürtelclip · Schutzkappe · Transportkoffer

Akkuspannung/V	18
Einschlagenergie/Joule	105
Nagel-Ø/mm	2,8 – 3,3
Nagellänge Weichholz/mm	50 – 90
Nagellänge Hartholz/mm	50 – 63
Magazinkapazität/Nägel	55
Gewicht/kg	4,1
Art.-Nr.	113001
Preis/St.	881,00

**DEWALT** Heißluftpistole „D26411“

Überlastschutz · Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen · Abnehmbarer Wärmeschutz

Lieferumfang: Inkl. Flächendüse (50 mm Breite) · Reduzierdüse (Ø 20 mm)

Nennaufnahmeleistung/W	1.800
Arbeitstemperatur/°C	50 – 400 / 50 – 600
Luftdurchsatz l/min	250 / 450
Gewicht/kg	0,8
Art.-Nr.	113026
Preis/St.	74,00

**DEWALT** Akku-Kit

Akkuspannung 18V · LED-Ladestatusanzeige · LED-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Inkl. Akkus lt. Tabelle · System-Schnellladegerät DCB 115

Typ	DCB115P2	DCB115P3
Akkukapazität/Ah	5,0	5,0
Anzahl Akkus	2	3
Art.-Nr.	116701	116702
Preis/Set	283,00	384,00

**DEWALT** Akku-Starter-Set

54,0 Volt Starter-Set · Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Aufbewahrung der Akkus und des Ladegerätes · Serienmäßiges Insert ermöglicht die zusätzliche Deponierung eines weiteren Flexvolt-Akkus und zwei 18,0 Volt-Akkus bis 5,0 Ah bzw. in anderer Akku- und Ladegerät-Konstellation eine Vielzahl weiterer Kombinationen

Lieferumfang: Inkl. 2 x Akku gem. Tabelle · System-Schnellladegerät DCB 118 · Transportkoffer

Typ	DCB118T2T	DCB118X2T
Leistung/kW	108	162
Art.-Nr.	116707	116708
Preis/Set	374,00	445,00





DEWALT **Paneelsäge „DWS778“**

Leicht und präzise · Effiziente Staubabsaugung · Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss · Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes · Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22.5°, 30° und 45° · Problemlose Schnellverstellung bis 50° · Verschiebbarer linker Werkstückanschlag · Innenliegender Posaunenauszug · LED-Schnittlinienanzeige

Lieferumfang: Inkl. 42 Zahn HM-Sägeblatt · Werkstückklemme · Stiftschlüssel

Nennaufnahmeleistung/W	1.850
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	250 / 30
Neigungseinstellung/°	48
Gehrungseinstellung rechts/links/°	50 / 50
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/45°/mm	305 x 58
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/90°/mm	305 x 85
Schnittlänge/-tiefe bei 45°/90°/mm	215 x 85
Gewicht/kg	17,2
Art.-Nr.	113031
Preis/St.	684,00



DEWALT **Paneelsäge „DWS780“**

Elektronische Drehzahlregulierung · LED-unterstützte Schnittlinienanzeige · Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm · Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzern (bei Verwendung einer 20 mm-Beilage) · Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar · Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach über Fixrasten ausführbar · Schnittiefenbegrenzung · Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht

Lieferumfang: Inkl. 60 Zahn HM-Sägeblatt · Montagewerkzeug · Staubfangsack · Werkstückklemme

Nennaufnahmeleistung/W	1.675
Sägeblatt-Ø/Bohrung/mm	305 / 30
Neigungseinstellung/°	49 / 49
Gehrungseinstellung rechts/links/°	60 / 50
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/45°/mm	112 x 211
Schnittlänge/-tiefe bei 90°/90°/mm	303 x 110
Schnittlänge/-tiefe bei 45°/90°/mm	268 x 63
Gewicht/kg	24,8
Art.-Nr.	113032
Preis/St.	1.069,00



DEWALT **Universal-Untergestell „DE7033“**

Passend für alle Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen von DeWALT und anderen Marken-Herstellern · Leichte Aluminium-Konstruktion · Werkstückauflage über Teleskop-Auszug auf bis zu 2,63 m ausziehbar · Verwindungssteif · Klappanschlag · Standbeine einklappbar · Integrierte Handgriffe

Lieferumfang: Inkl. 2 Werkstückauflagen · Montage-Set

Max. Tragkraft/kg	227
Gewicht/kg	14,9
Art.-Nr.	113033
Preis/St.	160,00



DEWALT **Rührwerk, Akku „DCD240N“**

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie · Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe · 5-stufige Drehzahlvorwahl mit optimal abgestimmtem Drehzahl- / Drehmomentverhältnis · Akku gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und andere Materialien im verschleißbaren Gehäuse sicher geschützt

Lieferumfang: Inkl. Rührer 160 mm



Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl/min ⁻¹	0 - 725
Max. Ø Rührer/mm	160
Art.-Nr.	116705
Preis/St.	354,00

DUSS Abbruchhammer „PK 160 A Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzise Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abbruch- und Durchbrucharbeiten · Stemmarbeiten · Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.300
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 475
Einschlagenergie/Joule	10 – 18
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.200 – 2.200
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s ²	8,7
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s ²	7,7
Gewicht/kg	9,8
Art.-Nr.	112828
Preis/St.	1.528,00

**DUSS Abbruchhammer „PK 300 A Set“**

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Sehr hohe Abbruchleistung · Austariertes Schlagwerk für präzises Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Abbruch- und Durchbrucharbeiten, Sanierungs- und Oberflächensanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.700
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 730
Einschlagenergie/Joule	14 – 27
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.000 – 1.900
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s ²	9,1
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s ²	9,6
Gewicht/kg	13,6
Art.-Nr.	112829
Preis/St.	1.731,00





DUSS Abbruchhammer „PK 600 Set“

Ersetzt in vielen Fällen den Kompressor · Extrem hohe Abbruchleistung · Aустarier-tes Schlagwerk für präzise Arbeiten · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · Vibrationsgedämpfter Spatenhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Kompakte, robuste Bauweise mit Gehäusen aus Aluminium und Magnesium · Automatikfutter mit integrierter Leerschlagdämpfung · Dichte Schutzmanschette · Elektronische Schlagzahlkonstanthaltung · Schlagzahl und -kraft stufenlos einstellbar · Robuste 22 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme · Wartungsfrei durch Dauerschmierung

Anwendung: Schwere Abbruch- und Durchbrucharbeiten · Schwere Sanierungs- und Oberflächen-sanierungsarbeiten

Lieferumfang: Inkl. Spatenhandgriff · Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer mit Transportrollen für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55



Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 1.220
Einschlagenergie/Joule	18 – 41
Schlagzahl regelbar Schl./min	850 – 1.500
Werkzeugaufnahme	22 mm Sechskant
Vibrationswerte	Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s ²	14,8
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s ²	9,2
Gewicht/kg	17,4
Art.-Nr.	112830
Preis/St.	2.182,00



DUSS Kombi-Hammer „PX 48 A SET“

Hervorragende Bohr- und Meißelleistung · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung · Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Anwendung: Dübelbohrungen · Fassadenbefestigungen · Überkopf- und Serienbohrungen · Dosen-senken · Abschlagen von Putz und Fliesen · Oberflächensanierungen · Schlitzen von Leitungskanä-len · Präzise Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Seitenhandgriff · Tube Fett · Gerätekoffer für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55



Nennaufnahmeleistung/W	920
Bohrbereich mit Vollbohrer/mm	Ø 8 – 55
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone/mm	Ø 45 – 90
Bohrleistung* (Ø 25 mm)	270
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 125
Einschlagenergie/Joule	0 – 7
Drehzahl bei Nennlast/U/min	0 – 480
Schlagzahl regelbar Schl./min	0 – 3.700
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Bohren/ Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s ²	6,8/5,5
Gewicht/kg	5,5
Art.-Nr.	117265
Preis/St.	1.184,00

DUSS Kombi-Hammer „PX 78 Set“

Hervorragende Bohr- und Meißelleistung · Aktive Vibrationsdämpfung (RVA) · Einschraubbarer, vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff · LED Anzeige zur Serviceplanung · Optimierter Motorkühlung · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl und Schlagkraft stufenlos einstellbar · Meißel 20-fach positionierbar · Wartungsfrei durch Dauerschmierung · Verschleißarme Sicherheits-Rollenkupplung

Anwendung: Mittelgroße Bohrungen · Durchführungsbohrungen · Dosensenken · Mittelschwere Meißelarbeiten · Schlitzen von Leitungskanälen · Nacharbeiten

Lieferumfang: Inkl. Seitenhandgriff + Zusatzhandgriff · Tube Fett · Gerätekofter für Maschine und Werkzeuge · + 2 Meißel

* in harten Beton C45/55

Nennaufnahmeleistung/W	1.500
Bohrbereich mit Vollbohrer/mm	Ø 12 – 80
Bohrbereich mit Hammerbohrkrone/mm	Ø 45 – 150
Bohrleistung* (Ø 35 mm)	160
Meißelleistung* mit Spitzmeißel kg/h	ca. 200
Einschlagenergie/Joule	4,5 – 10
Drehzahl bei Nennlast/U/min	170 – 310
Schlagzahl regelbar Schl./min	1.800 – 3.370
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Vibrationswerte	Bohren/Meißeln
Vibrationswerte Normalstellung m/s ²	9,8/6,8
Vibrationswerte Kompressorstellung m/s ²	8,2/6,3
Gewicht/kg	7,6
Art.-Nr.	109887
Preis/St.	1.419,00

**DUSS Diamant-Bohrmaschine „DIA 303 W Set1“**

Enormer Bohrbereich · Handgeführtes Diamantbohren bis Ø 300 mm · Anbohren mit Schnellzentrierer · Werkzeugwechsel und Bohrkernentfernen mit Schnellwechselsystem · Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung · Staubabsaugung bei Trockeneinsatz · Präzise Vorkwahl und Konstanthaltung der Wasserdurchflussmenge · Wassersparende Feindosierung · Einschraubbarer Zusatzhandgriff in ergonomischer Anordnung · LED Anzeige zur Leistungsüberwachung und Serviceplanung · Schneller Wechsel vom hand- zum ständergeführten Bohren · Elektronische Drehzahlkonstanthaltung · Drehzahl stufenlos einstellbar · Elektronischer Überlastschutz und Saftanlauf

Anwendung: Handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton etc. · Hand- oder ständergeführte Nassbohrungen in Beton, Granit, Marmor etc. · Hand- oder stativgeführte Bohrungen in Kanalrohre - nass oder trocken · Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation · Haus- und Lüftungstechnik · Altbauanierung · Hoch- und Tiefbau · Straßen- und Landschaftsbau

Lieferumfang: Inkl. PRCD-Schutzschalter · Seitenhandgriff · Zusatzhandgriff · Zentrierstange ZST · Maulschlüssel SW 22 und SW 30 · Teflonspray · Gerätekofter + Werkzeuge und Zubehör im Wert von 400 € individuell wählbar

Nennaufnahmeleistung/W	2.000
Drehzahl 1./2./3. Gang/U/min	360/680/1.270
Bohrbereich handgeführt nass/mm	Ø 32 – 202
Bohrbereich handgeführt trocken/mm	Ø 52 – 300
Bohrbereich ständergeführt nass/mm	Ø 32 – 202
Bohrbereich Betonrohr handgeführt nass/mm	bis Ø 300
Werkzeugaufnahme	G 1/2"
Gewicht/kg	6,4
Art.-Nr.	109014
Preis/St.	1.888,00

**DUSS Diamant-Bohrkrone „CBL“**

Mit G 1/2" Aufnahme · 11 mm Premium-Dachsegmente · Universell einsetzbar

Anwendung: Für Nasseinsatz · Handgeführt oder im Bohrständer einsetzbar

Bohr-Ø/mm	82	132	182
Arbeitslänge/mm	300	300	300
Art.-Nr.	116718	116719	116720
Preis/St.	234,00	324,00	152,00





Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



NEU

**M18 FUEL
1"-AKKU-
SCHLAGSCHRAUBER
M18 ONEFHIWF1**



**2.033 NM
ANZIEH-
DREHMOMENT**

**2.400 NM
LÖSEMOMENT**

**SCHRAUBEN BIS
M42**

SHOCKWAVE[™] SCHLAGNÜSSE



SHOCKWAVE IMPACT DUTY[™]

Schlagnüsse für 3/4"-
und 1"- Schlagschrauber.

**GEMACHT FÜR HÄRTESTE
ANWENDUNGEN!**

Unsere SHOCKWAVE[™] Schlagnüsse
wurden entwickelt für härteste
Anwendungen in Industrie,
Automotive und Bauhandwerk.

**LANGE LEBENSDAUER UND
HOHE PASSGENAUIGKEIT**

Warmgeschmiedeter, legierter Stahl
mit schwarzer Phosphatoberfläche für
verbesserten Grip und Korrosionsschutz.

BESUCHEN SIE UNS UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE